


# OCTA MESH

オクタメッシュ  
ルクス|ミラクル







OUR SOLUTIONS.  
CONNECTION.

# オクタメッシュ

ルクス | ミラクル



## ユニークな光構造 奥行を生み出す視覚効果 最新特殊ファブリック



### 見えない光源で最大限の効果

特殊ファブリックと独自のLEDバックライトアレンジによって無限の電飾デザインを実現  
光源は効果的に湾曲し、先進的なデザインを演出します

### スペースを最大限に活かす技術

小さなスペースに奥行をつくることで、空間を実際よりも広く見せることができます

### 製品の特徴:


- 特殊ファブリック+高品質アルミフレーム  
(標準色:シルバー ※ご要望に応じて他の色も対応可)
- 2種類のファブリックとLED選択可能
- コンセントを入れてすぐに利用可能
- 高効率LEDを搭載
- RGB-LEDで色の変化が可能
- 奥行視覚効果
- 視野角に応じて変化する3D効果
- 最大布幅: 1900 mm

# テクニカル情報


オクタメッシュ ルクス | オクタメッシュ ミラクル

スタンダード(色は選択可能)


LEDの配置






視覚効果  
オクタメッシュ  
ルクス















LEDの配置




視覚効果  
オクタメッシュ  
ミラクル



オプション







12 KHS  
CULAR COM  
WALLS UP TO A P  
WITH EXISTING SY  
INTEGRATED  
COVER  
HY 260MM  
MIXED USE  
AT THE ED  
ON OFFICE  
STATICAL  
ELIMINATED FRA  
CONNECTION FO  
PANELS 1 LE  
NING SAFE  
EXHIBITION  
CYCLES V  
TO KITS OF  
AP 1.0M  
ES UP TO A  
EXISTING  
TH INTEGRA  
MAXIMA 1 U  
ITY IY 260 M  
E MIXED USA  
AT THE ED

# オクタメッシュ


ルクス | ミラクル



メッシュに映される  
無限の光演出の  
可能性



LEDテープ  
OM 110



3点LEDモジュール  
OM 103

## 2つの光源 異なる効果

連続的な1つの光、織合わされた光

- その効果はどの光源を選ぶかで決まります


LEDテープ：テープの長さを変えることで、様々な弧を描き出し、光の波を演出します

3点LEDモジュール：3点のLEDの光はファブリック上で織り合わされた光の曲線となり、美しいデザインを映し出します

様々な光源や調光器を使用することで、独自の光壁をデザインすることができます

## テクニカル情報

オクタメッシュ ルクス | オクタメッシュ ミラクル




# オクタメッシュ

ルクス | ミラクル



2つのファブリックバリエーション  
水平・垂直  
異なる視覚効果



オクタメッシュ ルクス

オクタメッシュ ミラクル

個々のニーズに合わせたライトアーク(弓)

すべての光点は、ファブリックと同方向に曲げられます  
ファブリックの取付方向に応じて、ライトアークは水平または垂直になります

ライトアークの方向だけでなく、2種類のファブリックから好みのものを選択することができます。


## オクタメッシュ ルクス

線上に光点は見えたままで光は弓状に湾曲します  
ファブリック色 : 白・黒・ダークグレー・赤 可能

## オクタメッシュ ミラクル

線上に光点がないため、滑らかな弧を描くことができます。  
オクタメッシュ ラックスよりさらに長い線を作り出します。  
ファブリック色 : ダークグレー

\*最大布幅 : 1.9m × 30m




オクタメッシュフレーム構造

# テクニカル情報


オクタメッシュ ルクス | オクタメッシュ ミラクル



ライトアーチ オクタメッシュ ルクス



ライトアーチ オクタメッシュ ミラクル




**フレーム ルクス**  
841 × 1189 mm  
3点LEDモジュール



**OM 201.01**

アルミニウム | フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
背面用ケーブル DIN A0  
W 841 × H 1189 mm




**フレーム ルクス**  
841 × 1189 mm  
LEDテープ



**OM 206.01**

アルミニウム | フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
背面用ケーブル DIN A0  
W 841 × H 1189 mm




**フレーム ルクス**  
950 × 2480 mm  
3点LEDモジュール



**OM 221.01**

アルミニウム | 自立型フレーム プロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 950 × H 2480 mm




**フレーム ルクス**  
950 × 2480 mm  
LEDテープ



**OM 226.01**

アルミニウム | 自立型フレーム プロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 950 × H 2480 mm




**フレーム ルクス**  
1900 × 2480 mm  
3点LEDモジュール



**OM 241.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 1900 × H 2480 mm



# 構成部品


## オクタメッシュ ルクス | オクタメッシュ ミラクル

**フレーム ルクス**  
1900 × 2480 mm  
LEDテープ



**OM 246.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロファイル M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 1900 × H 2480 mm




**カスタムフレーム ルクス**  
特注サイズ  
3点LEDモジュール



**OM 281.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロファイル M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
ベースプレート OL 200 取付可能  
特注サイズ




最大布幅:  
1.9m × 30m

**カスタムフレーム ルクス**  
特注サイズ  
LEDテープ



**OM 285.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロファイル M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ルクス用ファブリック  
ベースプレート OL 200 取付可能  
特注サイズ




最大布幅:  
1.9m × 30m

**フレーム ミラクル**  
841 × 1189 mm  
3点LEDモジュール



**OM 200.01**

アルミニウム | フレームプロファイル M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
背面用ケーブル DIN A0  
W 841 × H 1189 mm




**フレーム ミラクル**  
841 × 1189 mm  
LEDテープ



**OM 205.01**

アルミニウム | フレームプロファイル M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
背面用ケーブル DIN A0  
W 841 × H 1189 mm




**フレーム ミラクル**  
950 × 2480 mm  
3点LEDモジュール



**OM 220.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 950 × H 2480 mm




**フレーム ミラクル**  
950 × 2480 mm  
LEDテープ



**OM 225.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 950 × H 2480 mm




**フレーム ミラクル**  
1900 × 2480 mm  
3点LEDモジュール



**OM 240.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 1900 × H 2480 mm




**フレーム ミラクル**  
1900 × 2480 mm  
LEDテープ



**OM 245.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
電源取り出し口は下部  
ベースプレート OL 200 × 2  
W 1900 × H 2480 mm




**カスタムフレーム ミラクル**  
特注サイズ  
3点LEDモジュール



**OM 280.01**

アルミニウム | 自立型フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
ベースプレート OL 200 取付可能  
特注サイズ



最大幅:  
1.9m × 30m

# 構成部品


## オクタメッシュ ルクス | オクタメッシュ ミラクル

### カスタムフレームミラクル 特注サイズ LEDテープ



#### OM 284.01

アルミニウム | 自立型フレームプロフィール M 1915  
背面:PVC 黒パネル  
LEDテープ OM 110  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
ベースプレート OL 200 取付可能  
特注サイズ




最大布幅:  
1.9m × 30m

### サークルランプ ミラクル 直径 800mm 3点LEDモジュール



#### OM 270.90

アルミニウム | サークルランプ用プロフィール M 1930  
背面:PVC 黒パネル  
3点LEDモジュール OM 103  
シリコンエッジ付 ミラクル用ファブリック  
サスペンション付  
標準カラー: 黒  
Ø 800 mm





**BIL**

**EXPOBIL**

**OCTANORM**

YOUR QUESTIONS.  
OUR ANSWERS.  
A TRUSTED CONNECTION.





EXHIBITION SYSTEMS  
PROJECT SOLUTIONS  
PRESENTATION  
INTERIOR DESIGN  
CLEANROOM SYSTEMS



(株) オクタノルムジャパン  
〒224-0054  
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378  
Tel. 045 511 8144  
Fax. 045 511 8143  
info@octanorm.jp  
www.octanorm.co.jp

## EUROPE

---

**OCTANORM® Germany**  
**Head Office**  
Raiffeisenstraße 39  
70794 Filderstadt  
T. +49 711 77003-0  
F. +49 711 77003-53  
info@octanorm.de  
www.octanorm.com

**OCTANORM® Belgium**  
T. +32 2 344 9880  
www.octanorm.be

**OCTANORM® France**  
T. +33 1 4695 5406  
www.octanorm.fr

**OCTANORM® UK**  
T. +44 20 85 45 2945  
www.octanorm.co.uk

**OCTANORM® Hellas**  
T. +30 2310 79 6521  
www.octanorm.gr

**OCTANORM® Italia**  
T. +39 02 9645 1966  
www.octanorm.it

**OCTANORM® Nederland**  
T. +31 50 309 5133  
www.octanorm.nl

**OCTANORM® Polska**  
T. +48 22 773 0350  
www.octanorm.pl

**OCTANORM® Adria**  
T. +386 590 56301  
www.octanormadria.com

**OCTANORM® Espana**  
T. +34 930 019 424  
www.octanorm.es

**OCTANORM® Nordic**  
T. +46 8 621 6500  
www.octanorm.se

**OCTANORM® Russia**  
T. +7 495 565 7920  
www.octanorm.ru

## AMERICA

---

**OCTANORM® Canada**  
T. +1 905 822 2108  
www.octanorm.net

**OCTANORM® USA**  
T. +1 770 7 32 1520  
www.octanormusa.com

**OCTANORM® México**  
T. +52 55 5804 6325  
www.octanorm.com.mx

**OCTANORM® Brasil**  
T. +55 11 3807 2552  
www.octanorm.com.br

**OCTANORM® Argentina**  
T. +54 11 43 12 4000  
www.octanorm.com.ar

## AFRICA

---

**OCTANORM® South Africa**  
T. +27 11 433 2010  
www.octanorm.co.za

## MIDDLE EAST

---

**OCTANORM® Emirates**  
T. +971 4 340 6888  
www.octanormemirates.net

## AUSTRALIA

---

**OCTANORM® Australia**  
T. +61 3 8773 8550  
www.octanorm.com.au

## ASIA

---

**OCTANORM® China**  
T. +86 512 6283 3336  
www.octanorm.cn