



パーテーションシステム 緊急宿泊施設・仮設病院

25,000㎡以上の実績



OCTANORM® – さらなる悪化に備えた対策を



今、世界は感染症という未曾有のパンデミックと戦っています。このウイルスが世界に及ぼす悪影響は甚大で、爆発的患者数の急増はなんとしても止めなければなりません。

爆発的急増、いわゆる「オーバーシュート」は医療現場の崩壊をもたらすと言われています。

そのため、欧米各国では現在展示会場や体育館などを仮設病院にし、病床を増やすことで医療崩壊を阻止し、急増するコロナウイルス患者に対応しようとしています。甘く見ることは許されない現状において、迅速な判断と備えが求められています。

一般の病院では、コロナウイルス感染者や感染の疑いのある人を簡単に受け入れることができません。

また、感染者を受け入れた病院の中で感染が広まってしまう、という悪循環が生まれています。このような状況では、病院側は感染者を受け入れ拒否し、治療の遅延でさらなる感染拡大、となってしまうのです。

このような感染力の強いウイルスの治療を行うためには、専用の場所と設備、看護者と防具が必要となるのです。

オクタノルムシステム パーティションの特徴

オクタノルムシステムのパーティションを使用することで、既存の壁や床などへのダメージなく、わずかな時間で中・長期に耐えうる隔離スペースを造ることが可能です。

迅速設置

簡単な構造で素早く組立できます。
木工造作の壁面に比べ格段に手軽です。

投資の効率性

オクタノルムシステム材は木工造作の壁面と違い、形を変えて何度でも使用できるため、投資は必ず回収できます。

フレキシブルなサイズ対応

1m毎に形を変えられるシステム材のため、特殊な形や後からの拡張などにも問題なく対応できます。

防災認定

アルミニウムは燃えません。
壁面に使用される板パネルは防災認定を受けています。

再利用可能

アルミニウム合金は非常に丈夫で耐久性に優れており、何度でも再利用可能です。

簡単保管&輸送

オクタノルムのシステム材は柱、梁、板パネルに解体して部材ごとに積み重ねられるため、保管スペースもわずかで、輸送にも適しています。



構成/仕様

- 基本サイズ: W 990 × H 2500 mm
- 材質: アルミニウム、艶消し、シルバー
- 木工パネル: 塩ビ加工、4mm厚、防災認定
- カーテン / システムドア
- 床: カーペット(オプション)
- 照明(オプション)
- 図面制作、組立作業員手配(オプション)

利用用途(例)


- 災害時緊急避難所
- 緊急病棟
- 中・長期宿泊施設
- オフィスの仕切り壁など





パーティションウォール 緊急宿泊施設・仮設病院

確かな信頼と実績で安心をお届けします



お問い合わせ

(株)オクタノルムジャパン

〒224-0054

神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378

Tel. 045 511 8144

Fax 045 511 8143

info@octanorm.co.jp

www.octanorm.co.jp

専用Webサイト

www.partitioning-walls.com

OCTANORM 