

# OCTA LUMINA

120 | 80 | 40

オクタルミナ  
LEDファブリックフレームシステム

# FAS CINA TING

光——。それは、私たちにとって唯一無二の価値を持つもの。

単細胞生物は光を求めて進み、植物は太陽に向かって伸び、そして人間は生活空間に光を取り入れて文明を築いてきました。

光は視覚的な明るさをもたらしてくれるだけでなく、精神・感情・健康といったあらゆる面でも多大な影響を及ぼします。

しかし、ただ光があれば良いということではありません。光がどのように人や物を照らすかが大切なのです。

同じく、オクタルミナは光をどのように使えばお客様の心を最大限に明るく照らせるかを考えています。

そのような光は存在を生み出す根源となり、物事の成否を握る鍵となり、気持ちを明るく前向きにしてくれるものとなるでしょう。


さあ、オクタルミナで新しい光の世界へ。

# SET HIGHLIGHTS LIGHTS

—より美しく  
価値のある光を

網膜にある約120万の  
視神経繊維が織りなす  
光の世界へ





# まばゆい輝き 華やかな空間演出 心地よい驚きで 「売場」を「舞台」に

自然で美しい光沢、ハイパワーLEDによる高いパフォーマンス、  
理想的な光の拡散と色味の表現。  
さらにシャドーフリーのきらびやかなイルミネーション。

それが従来の電飾広告の常識を超えた、オクタルミナの電飾システムです。  
卓越した技術が叶える神秘的な世界観によって、ただの商品売場が  
劇場の舞台に生まれ変わります。

## オクタルミナ イルミネーションシステム



オクタルミナの製品は、フレキシブルなアレンジ力を持っています。ムダのないこだわりの設計でさまざまな空間に取り付けることができ、設置や撤去の作業も簡単。

クオリティの高いプレゼンテーションや、ワンランク上の表現ツールをお探しならオクタルミナの電飾システムをお試しください。

# 変幻自在の モジュールで 可能性は無限大

1つの光が  
空間の魅力を最大限に引き出す

均一でシャドーフリーのイルミネーションが、オクトルミナが誇る高クオリティーの証。大きさや広さといった物理的制限に悩む必要はありません。自由に調整できるフレームシステムによって、あらゆる環境に適応します。自立型、壁付型、天吊り型などお客様のニーズに合わせて最適なタイプをお選びいただけます。







**OCTA  
LUMINA  
120 | 80**

# テクニカル情報

オクトルミナ 120 | 80



ハイパワーLED



各種フレームカラー



下部コーナー引出口



120 mm 両面



天井・壁面用リングフック



120 mm 片面



簡単接続



80 mm 片面



シリコンエッジ



## 選べる2フレーム

オクトルミナフレームは120mm幅(片面・両面)と80mm幅(片面)の2タイプ。どちらも自由に塗装・着色でき、あらゆるニーズにお応えします。

## 高光度かつ高品質

スタンドは丈夫で長寿命なアルミニウム製。側面射光システムのハイパワーLEDは、省エネ設計でありながらも均一なイルミネーションを生みだします。

## 簡単施工

プラグとコネクタを繋げるだけですぐに利用可能。組み立てる時間と無駄な予算を削減しました。再利用可能なパッケージシステムで、輸送・収納・保管時も安心安全。

## 自由度は最大に、手間は最小に

ベースプレート付き自立型スタンド、壁付け、天井吊り下げ型、パーテーション、カウンター、キャビンなど、あらゆる形態に対応します。

# 人の脳は、 文字よりもビジュアルを 60,000 倍早く認識します

## オクタルミナ120 | 80 - 自立型フレーム ベースプレート付


アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一な照明 | ベースプレート付 | 簡単組立  
| 片面/両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ



#### OL 1290.01

アルミニウム |  
LED モジュール付自立型120 mmフレーム  
LED電源ユニット、ケーブル  
(プラグ・ベースプレート付)  
片面/両面電飾グラフィック用  
**グラフィックは含まれません**  
ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい




### オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ



#### OL 1290 E.01

アルミニウム |  
LED モジュール付自立型120 mmフレーム  
LED電源ユニット、ケーブル  
(プラグ・ベースプレート付)  
片面電飾グラフィック用  
**グラフィックは含まれません**  
ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい




### オクタルミナ 80 片面 カスタムサイズ



#### OL 890 E.01

アルミニウム |  
LED モジュール付自立型80 mmフレーム  
LED電源ユニット、ケーブル  
(プラグ・ベースプレート付)  
片面電飾グラフィック用  
**グラフィックは含まれません**  
ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



## 自立型フレーム ベースプレート付

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面



# 太陽の光が地球に到達するまで およそ8分20秒 光の旅は、まさに一瞬

## オクタルミナ120 | 80 - ベースプレートなし

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一なイルミネーション |  
マキシマ部材との組み合わせ可能 | 簡単組立 | 片面/両面イルミネーション |  
シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ




#### OL 1291.01

アルミニウム |  
プロフィール120 mm幅 フレーム  
LED モジュール、LED 電源ユニット付  
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし  
片面/両面電飾グラフィック用

#### グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の位置をお知らせ下さい



### オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ




#### OL 1291 E.01

アルミニウム |  
プロフィール120 mm幅 フレーム  
LED モジュール、LED 電源ユニット付  
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし  
片面電飾グラフィック用

#### グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の位置をお知らせ下さい



### オクタルミナ 80 片面 カスタムサイズ




#### OL 891 E.01

アルミニウム |  
プロフィール80 mm幅 フレーム  
LED モジュール、LED 電源ユニット付  
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし  
片面電飾グラフィック用

#### グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の位置をお知らせ下さい



## 展開型フレーム ベースプレートなし

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面




このL字型フレームは  
M1020、または  
90度のフレーム  
コネクタ-OL232と  
共に利用可能です。



## オクタルミナ 120 | 80 - 天井吊りフレーム(垂直)

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一なイルミネーション | 垂直天吊り用アダプタ | 簡単組立 | 片面/両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ




#### OL 1292.01


アルミニウム | プロフィール120 mm幅 フレーム  
LED モジュール、LED 電源ユニット付  
ケーブル、アイボルトOL220含む  
(個数はサイズによりかわります)  
片面/両面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



### オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ




#### OL 1292 E.01


アルミニウム | プロフィール120 mm幅 フレーム  
LED モジュール、LED 電源ユニット付  
ケーブル、アイボルトOL220含む  
(個数はサイズによりかわります)  
片面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



### オクタルミナ80 片面 カスタムサイズ




#### OL 892 E.01

アルミニウム | プロフィール80 mm幅 フレーム  
LED モジュール、LED 電源ユニット付  
ケーブル、アイボルトOL220含む  
(個数はサイズによりかわります)  
片面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい





## 天井吊りフレーム(垂直)

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面



世界最短フラッシュが  
10億分の1秒という一瞬一瞬も  
美しく輝かせます


**i** すべてのフレーム  
プロフィールは  
特別なリユース  
可能梱包で大切に  
お届けします。



### オクタルミナ120 | 80 – 水平吊り/壁面付け

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一な照明 |  
 水平天吊り用 & 壁面付け用アダプタ | 簡単組立 | 片面・両面イルミネーション |  
 シリコンエッジグラフィック

#### オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ




#### OL 1293.01

アルミニウム |  
 プロフィール120 mm幅 フレーム  
 LED モジュール、LED 電源ユニット付


ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む  
 (個数はフレームサイズによって変更します)  
 片面/両面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



#### オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ




#### OL 1293 E.01

アルミニウム |  
 プロフィール120 mm幅 フレーム  
 LED モジュール、LED 電源ユニット付


ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む  
 (個数はフレームサイズによって変更します)  
 片面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



#### オクタルミナ80 片面 カスタムサイズ




#### OL 893 E.01

アルミニウム |  
 プロフィール80 mm幅 フレーム  
 LED モジュール、LED 電源ユニット付

ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む  
 (個数はフレームサイズによって変更します)  
 片面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**


ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



## 水平吊り / 壁面付け専用フレーム

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面

人間の目が識別できる  
色の数は、およそ  
数100万から1,000万色




**i** OL 230 アダプタ  
は水平天吊りと  
壁面付けの両方  
に使用できます




## オクタルミナ 120 - コーナーソリューション

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし |  
 均一なイルミネーション |  
 縁の见えない角構造 | 簡単組立 |  
 片面・両面イルミネーション |  
 シリコンエッジグラフィック



シリコンエッジは  
 コーナーの45度  
 カットが必須

### オクタルミナ 120 コーナーソリューション L字型




#### OL 1261.01


アルミニウム |  
 L字型プロファイル120 mm幅  
 コーナーフレーム縁なし角構造  
 LED モジュール、LED電源ユニット付  
 ケーブル 含む  
 両面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



### オクタルミナ 120 コーナーソリューション U字型




#### OL 1262.01

アルミニウム |  
 U字型プロファイル120 mm幅  
 コーナーフレーム縁なし角構造  
 LED モジュール、LED電源ユニット付  
 ケーブル 含む  
 両面電飾グラフィック用

**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



### オクタルミナ 120 コーナーソリューション 箱型




#### OL 1264.01

アルミニウム |  
 箱型プロファイル120 mm幅  
 コーナーフレーム縁なし角構造  
 LED モジュール、LED電源ユニット付  
 ケーブル 含む  
 両面電飾グラフィック用


**グラフィックは含まれません**

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



## コーナーソリューション

オクタルミナ 120 | 両面



宇宙で最も明るい銀河は  
太陽300兆倍の  
激しい輝きを放っている

**i** ファブリックについてのご質問はいつでもお気軽にご連絡ください。

# 極薄かつ 最高級で 甘美な輝き



## 小さな空間にも最大のインパクトを

どこにでもある部屋と、独特の雰囲気を感じられる部屋。  
その2つを分けるのは、オクタルミナ40のような高性能ハイライトです。  
背面フレームに装着されたLEDにより、均一でシャドーフリーのイルミネーションが  
部屋を訪れた人々を魅了します。  
感性を刺激する雰囲気や美しい光景を目にして思わず息を飲む人も。  
壁面付け、天井吊り、自立型スタンドなど、どんな形でもインパクトのある空間が  
出来上がります。





ハイパワーLED



多彩なフレームカラー




簡単接続

# OCTA LUMINA 40



シリコンエッジ



溝あり40 mm フレーム



溝なし40 mm フレーム



#### 形状やサイズが選べる

オクタルミナ40は溝なしタイプと機能的な溝ありタイプをご用意してあります。使用環境に応じてサイズや形状をお気軽にご相談ください。

#### 高品質で驚愕の光度

鮮やかな色合いの照明を即再現していただけるように、ハイパワーLEDを組み込んだ状態でご提供いたします。高品質の照明システムを長寿命かつ低エネルギーでご利用いただけるのもオクタルミナ40の魅力です。

#### 組立方法は迅速&シンプル

各部品は簡単に組み立てやすく、現場ですぐに使えるようになっています。迅速かつ簡単に取付けられるので、作業に不慣れな方でも安心です。

#### 最適な用途はすべての空間

フェア、イベント、POS、または展示会などなど。オクタルミナ40はシーンを選ばず、あらゆるシチュエーション装飾やプレゼンテーションツールとして利用できます。オクタルミナ40の他製品と組み合わせれば、さらに多様な表現方法をもたらしてくれるでしょう。自立型、吊り下げ型、壁付け型など、ご希望の演出方法を自由にお聞かせください。



### オクタルミナ 40 - 溝あり

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝あり | 超高輝度 | 均一なイルミネーション |  
簡単組立 | 片面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

#### オクタルミナ 40 溝あり



カスタムサイズ  
もご相談ください。

#### OL 415.01

アルミニウム |  
プロファイル120 mm幅 フレーム  
溝あり

LEDモジュール付きアルミ複合パネル、  
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用

サイズ: W 950 × H 2480 × D 40 mm

**グラフィックは含まれません**

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

## 溝あり/なし フレーム

オクタルミナ40



ホタルの発光効率  
この世でもっとも高い90%  
光エネルギーの  
理想的な変換を目指して

### オクタルミナ40 - 溝なし

エレガントな表面のアルミニウム | 溝なし | 超高輝度 |  
均一なイルミネーション | 簡単組立 |  
片面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ 40 溝なし



#### OL 400.01

アルミニウム |  
プロフィール40mm幅フレーム  
溝なし  
LEDモジュール付きアルミ複合パネル,  
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用

サイズ: W 1189 × H 841mm × D 40 mm (DIN A0)

グラフィックは含まれません

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

### オクタルミナ 40 溝なし



#### OL 401.01

アルミニウム |  
プロフィール40mm幅フレーム  
溝なし  
LEDモジュール付きアルミ複合パネル,  
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用

サイズ: W 841 × H 594 mm × D 40 mm (DIN A1)

グラフィックは含まれません

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

i

カスタムサイズも  
ご相談ください。



# 多機能と 実用性に さらなる 磨きを

## 空間プレゼンテーションという多様な表現の さらなる可能性へ挑戦

オクタルミナの魅力は独自性とアレンジ力、そしてシンプルでありながら実用的な機能を追求している点にあります。

さらに、より迅速な設置を実現すべく、新たな多機能パーツをラインナップにプラス。

同じ素材、同じ輝きを持ったまま、これまでにない多様性を生みだします。



シリコンエッジは  
コーナーの45度  
カットが必須




### オクタルミナ - キューブ

エレガントな表面のアルミニウム | 均一なイルミネーション | 縁なし角構造 | 簡単組立 |  
マルチサイドイルミネーション | シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ キューブ

エッジ最長長さ:  
(キューブ)  
2500 mm



### OL 690.01

アルミニウム |  
天吊り用キューブ型、照明パーツ  
ストレートもしくはT字型に応じたサイズ展開  
エッジ最長2500mm

#### グラフィックは含まれません

ご希望のサイズをお申し付けください

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

## 特別仕様

オクタルミナ キューブ | オクタルミナ カウンター

LEDは  
一般的な照明と比べ  
エネルギー消費量  
90% 以下  
そして  
25倍も長寿命



オクタルミナ120 - カウンター

エレガントな表面のアルミニウム | オクタルミナ80フロントフレーム | 均一なイルミネーション | 縁なし角構造 | 色:ホワイト | 多用途な高さ | ウィングドアとロック付木製キャビネット | シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ カウンター

#### OL C400.90

ロック付ウィングドア装着モジュラーカウンター、  
キャビネット×1、オクタルミナ80(片面)フロントフレーム、  
LEDモジュール&電源ユニット取付済

色:ホワイト

本体サイズ: W 1000 × H 1200 × D 448 mm  
ファブリックサイズ: W 1000 × H 1129 mm

**グラフィックは含まれません**

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください



i

ドアなしカウンター  
も可能。

シリコンエッジは  
コーナーの45度  
カットが必須



### オクタルミナ - ハイテーブル

均一なイルミネーション | 縁なし角構造 | 簡単組立 | 多用途な高さ | マルチサイドイルミネーション | シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ ハイテーブル



### OL T50.90

アルミニウム | 4面イルミネーション

ハイテーブル テーブルトップ付き縁なし角構造

本体サイズ: W 570 × H 1031 × D 570 mm

ファブリックサイズ: W 498 × H 998 mm

グラフィックは含まれません


ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください



## 特別仕様

オクタルミナ ハイテーブル | オクタルミナ モバイル

光は精神と肉体に  
ポジティブな効果があると  
実証されています



### オクタルミナ120 - モバイル

エレガントな表面のアルミニウム | 溝なし | 解体可能フレーム | 均一なイルミネーション | 簡単組立 | 専用収納バッグ付 | 片面/両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

### オクタルミナ120 モバイル

#### OL 1200.01

アルミニウム | LEDモジュール&電源ユニット付  
自立型120mmフレーム(解体可能)  
ケーブルプラグ、ベースプレート、  
片面/両面用電飾グラフィック  
専用収納バッグ付

本体サイズ: W 800 × H 1820 mm  
ファブリックサイズ: W 800 × H 1800 mm

**グラフィックは含まれません**

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください



PROJECT SOLUTIONS  
PRESENTATION  
INTERIOR DESIGN  
EXHIBITION SYSTEMS  
CLEAN ROOM SYSTEMS



(株) オクタノルムジャパン  
〒224-0054  
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378  
Tel. 045 511 8144  
Fax. 045 511 8143  
info@octanorm.co.jp  
www.octanorm.co.jp

## EUROPE

---

**OCTANORM® Germany**  
**Head Office**  
Raiffeisenstraße 39  
70794 Filderstadt  
T +49 (711) 77003-0  
F +49 (711) 77003-53  
info@octanorm.de  
www.octanorm.com

**OCTANORM® Belgium**  
Tel. +32 2 344 9880  
www.octanorm.be

**OCTANORM® France**  
Tel. +33 1 4695 5406  
www.octanorm.fr

**OCTANORM® UK**  
Tel. +44 20 85 45 2945  
www.octanorm.co.uk

**OCTANORM® Hellas**  
Tel. +30 2310 79 6521  
www.octanorm.gr

**OCTANORM® Italia**  
Tel. +39 02 9902 5084  
www.octanorm.it

**OCTANORM® Nederland**  
Tel. +31 50 309 5133  
www.octanorm.nl

**OCTANORM® Polska**  
Tel. +48 22 773 0350  
www.octanorm.pl

**OCTANORM® Adria**  
Tel. +386 590 56301  
www.octanormadria.com

**OCTANORM® Espana**  
Tel. +34 930 019 424  
www.octanorm.es

**OCTANORM® Nordic**  
Tel. +46 8 621 6500  
www.octanorm.se

**OCTANORM® Russia**  
Tel. +7 495 565 7920  
www.octanorm.ru

## AMERICA

---

**OCTANORM® Canada**  
Tel. +1 905 822 2108  
www.octanorm.net

**OCTANORM® USA**  
Tel. +1 770 7 32 1520  
www.octanormusa.com

**OCTANORM® México**  
Tel. +52 55 5804 6325  
www.octanorm.com.mx

**OCTANORM® Brasil**  
Tel. +55 11 3807 2552  
www.octanorm.com.br

**OCTANORM® Argentina**  
Tel. +54 11 43 12 4000  
www.octanorm.com.ar

## AFRICA

---

**OCTANORM® South Africa**  
Tel. +27 11 433 2010  
www.octanorm.co.za

## MIDDLE EAST

---

**OCTANORM® Emirates**  
Tel. +971 4 340 6888  
www.octanormemirates.net

## AUSTRALIA

---

**OCTANORM® Australia**  
Tel. +61 3 8773 8550  
www.octanorm.com.au

## ASIA

---

**OCTANORM® Japan**  
Tel. +81 45 511 8144  
www.octanorm.jp

**OCTANORM® China**  
Tel. +86 512 6283 3336  
www.octanorm.cn