

OCTA LUMINA

120 | 80 | 40

オクタルミナ
LEDファブリックフレームシステム



FAS CINA TING

光——。それは、私たちにとって唯一無二の価値を持つもの。

単細胞生物は光を求めて進み、植物は太陽に向かって伸び、そして人間は生活空間に光を取り入れて文明を築いてきました。

光は視覚的な明るさをもたらしてくれるだけでなく、精神・感情・健康といったあらゆる面でも多大な影響を及ぼします。

しかし、ただ光があれば良いということではありません。光がどのように人や物を照らすかが大切なのです。

同じく、オクタルミナは光をどのように使えばお客様の心を最大限に明るく照らせるかを考えています。

そのような光は存在を生み出す根源となり、物事の成否を握る鍵となり、気持ちを明るく前向きにしてくれるものとなるでしょう。

さあ、オクタルミナで新しい光の世界へ。

SET HIGHLIGHTS

—より美しく
価値のある光を

網膜にある約120万の
視神経繊維が織りなす
光の世界へ



まばゆい輝き 華やかな空間演出 心地よい驚きで 「売場」を「舞台」に

自然で美しい光沢、ハイパワーLEDによる高いパフォーマンス、
理想的な光の拡散と色味の表現。
さらにシャドーフリーのきらびやかなイルミネーション。

それが従来の電飾広告の常識を超えた、オクタルミナの電飾システムです。
卓越した技術が叶える神秘的な世界観によって、ただの商品売場が
劇場の舞台に生まれ変わります。

オクタルミナ イルミネーションシステム



オクタルミナの製品は、フレキシブルなアレンジ力を持っています。
ムダのないこだわりの設計でさまざまな空間に取り付けることができ、
設置や撤去の作業も簡単。

クオリティの高いプレゼンテーションや、ワンランク上の表現ツールを
お探しならオクタルミナの電飾システムをお試しください。

変幻自在の モジュールで 可能性は無限大

1つの光が
空間の魅力を最大限に引き出す

均一でシャドーフリーのイルミネーションが、オクトルミナが誇る高クオリティーの証。
大きさや広さといった物理的制限に悩む必要はありません。
自由に調整できるフレームシステムによって、あらゆる環境に適応します。
自立型、壁付型、天吊り型などお客様のニーズに合わせて最適なタイプを
お選びいただけます。






OCTA LUMINA 120 | 80

テクニカル情報

オクトルミナ 120 | 80



ハイパワーLED



各種フレームカラー



下部コーナー引出口



120 mm 両面



天井・壁面用リングフック



120 mm 片面



簡単接続



80 mm 片面



シリコンエッジ

選べる2フレーム

オクトルミナフレームは120mm幅(片面・両面)と80mm幅(片面)の2タイプ。どちらも自由に塗装・着色でき、あらゆるニーズにお応えします。

高光度かつ高品質

スタンドは丈夫で長寿命なアルミニウム製。側面射光システムのハイパワーLEDは、省エネ設計でありながらも均一なイルミネーションを生みだします。

簡単施工

プラグとコネクタを繋げるだけですぐに利用可能。組み立てる時間と無駄な予算を削減しました。再利用可能なパッケージシステムで、輸送・収納・保管時も安心安全。

自由度は最大に、手間は最小に

ベースプレート付き自立型スタンド、壁付け、天井吊り下げ型、パーテーション、カウンター、キャビンなど、あらゆる形態に対応します。

人の脳は、 文字よりもビジュアルを 60,000 倍早く認識します

オクタルミナ120 | 80 - 自立型フレーム ベースプレート付


アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一な照明 | ベースプレート付 | 簡単組立
| 片面/両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ



OL 1290.01

アルミニウム |
LED モジュール付自立型120 mmフレーム
LED電源ユニット、ケーブル
(プラグ・ベースプレート付)
片面/両面電飾グラフィック用
グラフィックは含まれません
ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい




オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ



OL 1290 E.01

アルミニウム |
LED モジュール付自立型120 mmフレーム
LED電源ユニット、ケーブル
(プラグ・ベースプレート付)
片面電飾グラフィック用
グラフィックは含まれません
ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい




オクタルミナ 80 片面 カスタムサイズ



OL 890 E.01

アルミニウム |
LED モジュール付自立型80 mmフレーム
LED電源ユニット、ケーブル
(プラグ・ベースプレート付)
片面電飾グラフィック用
グラフィックは含まれません
ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



自立型フレーム ベースプレート付

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面



太陽の光が地球に到達するまで およそ8分20秒 光の旅は、まさに一瞬

オクタルミナ120 | 80 - ベースプレートなし

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一なイルミネーション |
マキシマ部材との組み合わせ可能 | 簡単組立 | 片面/両面イルミネーション |
シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ




OL 1291.01

アルミニウム |
プロフィール120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし
片面/両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の
位置をお知らせ下さい



オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ




OL 1291 E.01

アルミニウム |
プロフィール120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の
位置をお知らせ下さい



オクタルミナ 80 片面 カスタムサイズ




OL 891 E.01

アルミニウム |
プロフィール80 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の
位置をお知らせ下さい



展開型フレーム ベースプレートなし

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面




このL字型フレームは
M1020、または
90度のフレーム
コネクターOL232と
共に利用可能です。



オクタルミナ 120 | 80 – 天井吊りフレーム(垂直)

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一なイルミネーション | 垂直天吊り用アダプタ | 簡単組立 | 片面/両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ




OL 1292.01


アルミニウム | プロフィール120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブル、アイボルトOL220含む
(個数はサイズによりかわります)
片面/両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ




OL 1292 E.01


アルミニウム | プロフィール120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブル、アイボルトOL220含む
(個数はサイズによりかわります)
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



オクタルミナ80 片面 カスタムサイズ




OL 892 E.01

アルミニウム | プロフィール80 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブル、アイボルトOL220含む
(個数はサイズによりかわります)
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



天井吊りフレーム(垂直)

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面



世界最短フラッシュが
10億分の1秒という一瞬一瞬も
美しく輝かせます


i すべてのフレーム
プロフィールは
特別なリユース
可能梱包で大切に
お届けします。



オクタルミナ120 | 80 – 水平吊り/壁面付け

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 均一な照明 |
水平天吊り用 & 壁面付け用アダプタ | 簡単組立 | 片面・両面イルミネーション |
シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ120 両面 カスタムサイズ




OL 1293.01

アルミニウム |
プロファイル120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付


ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む
(個数はフレームサイズによって変更します)
片面/両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



オクタルミナ120 片面 カスタムサイズ




OL 1293 E.01

アルミニウム |
プロファイル120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付


ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む
(個数はフレームサイズによって変更します)
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



オクタルミナ80 片面 カスタムサイズ




OL 893 E.01

アルミニウム |
プロファイル80 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付

ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む
(個数はフレームサイズによって変更します)
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません


ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



水平吊り / 壁面付け専用フレーム

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面

人間の目が識別できる
色の数は、およそ
数100万から1,000万色



i


OL 230 アダプタ
は水平天吊りと
壁面付けの両方
に使用できます




オクトルミナ 120 - コーナーソリューション

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし |
均一なイルミネーション |
縁の见えない角構造 | 簡単組立 |
片面・両面イルミネーション |
シリコンエッジグラフィック

シリコンエッジは
コーナーの45度
カットが必須



オクトルミナ 120 コーナーソリューション L字型




OL 1261.01


アルミニウム |
L字型プロファイル120 mm幅
コーナーフレーム縁なし角構造
LED モジュール、LED電源ユニット付
ケーブル 含む
両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



オクトルミナ 120 コーナーソリューション U字型




OL 1262.01


アルミニウム |
U字型プロファイル120 mm幅
コーナーフレーム 縁なし角構造
LED モジュール、LED電源ユニット付
ケーブル 含む
両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



オクトルミナ 120 コーナーソリューション 箱型




OL 1264.01

アルミニウム |
箱型プロファイル120 mm幅
コーナーフレーム 縁なし角構造
LED モジュール、LED電源ユニット付
ケーブル 含む
両面電飾グラフィック用


グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



コーナーソリューション

オクタルミナ 120 | 両面



宇宙で最も明るい銀河は
太陽300兆倍の
激しい輝きを放っている

i

ファブリックについてのご質問は
いつでもお気軽に
ご連絡ください。


TOOLLESS SPACE-SAVING EXTREMELY FAST

最小作業で最大のインパクトを

独自性とアレンジ力、そして実用的な機能を兼ね備えたオクタルミナ。
今回新たに、より迅速な組立・解体を実現する新たなバージョン、
オクタルミナツールレスを開発しました。
オクタルミナツールレスの魅力はプラグイン接続であつという間に設置が完了。
またコンパクトに分割できるので搬送も簡単に行えます。



OCTA LUMINA TOOLLESS



テクニカル情報

オクタルミナ120 ツールレス




ハイパワーLED



多彩なフレームカラー



電源ユニット内蔵



120 mm 両面



簡単接続



シリコンエッジグラフィック



ツールレス



コンパクトサイズ



カスタムサイズ

ツールレス

道具はあなたの手だけ

プッシュボタン、プラグイン接続、回転ノブ付テンションロッカー
それだけでオクタルミナツールレスは完成します

カスタムサイズ

W 900 × H 1500 mm ~ W 3000 × H 2500 mmサイズ
ご希望のサイズをご相談ください

シンプル構造

非常にシンプルな構造のため、組立方法や接続箇所
の間違いなどの心配は無用です。必要な部品が全て
セットになっているため部品紛失の心配もありません

コンパクト

フレームは分割できるため、収納スペースもとらず
乗用車での輸送も可能です

モバイル&安定性

オクタルミナツールレスは最大3m幅までカスタム可能
フレームの間に補強もしっかり固定されているため、
安定性も兼ね備えています

SIZES
X × Y MM

MAX.
1500 MM




テクニカル情報

オクタルミナツールレス 120



横延長



プッシュボタンコネクタ




補強



回転ノブ付
テンションロック




縦延長



ストレートコネクタ



コーナー



コーナーコネクタ

高度な技術・簡単施工

プッシュスプリング接続技術により、個々の部品をしっかりと固定しながら、簡単に接続することができます。またプッシュボタンのおかげで、組立・解体も非常にスムーズに行えるので、作業に不慣れな方でも安心です。

部品は少なく、インパクトは最大限

電飾フレーム、補強、電源ユニット付LEDモジュール – オクタルミナツールレスは最小限の部品で構成されています。フレーム・LEDモジュールの接続、ファブリックをはめ込むだけで完了です。

組立・解体は何度でも

高品質のアルミニウム素材、また高度な接続技術により長期に渡る使用が可能です。イベント・店舗・または展示会などシーンを選ばず、あらゆるシチュエーションやプレゼンテーションツールとして利用できます。

LEDは 一般的な照明と比べ エネルギー消費量90% 以下 そして 25倍も長寿命

オクタルミナツールレス120

均一なイルミネーション | 溝なし | ツールレス | 両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナツールレス ベースプレート付



最大高: 2500 mm
最大幅: 3000 mm

OL 1290T.01


アルミニウム | 自立型フレーム × 1
LEDモジュール、LED 電源ユニット付
2 mケーブル、ベースプレート、
両面電飾グラフィック用

組立・解体用工具不要

ファブリック/グラフィック印刷は含まれません

印刷サイズ = フレーム外寸
フレームは分割した状態で納品

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



オクタルミナツールレス アジャスター付



最大高: 2500 mm
最大幅: 3000 mm

OL 1291T.01


アルミニウム | フレーム × 1
LEDモジュール、LED 電源ユニット付
2 mケーブル、ベースプレート、
両面電飾グラフィック用

組立・解体用工具不要

ファブリック/グラフィック印刷は含まれません

印刷サイズ = フレーム外寸
フレームは分割した状態で納品

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい



ツールレスディスプレイ

オクトルミナ120 ツールレス | 両面




極薄かつ 最高級で 甘美な輝き



小さな空間にも最大のインパクトを

どこにでもある部屋と、独特の雰囲気を感じられる部屋。
その2つを分けるのは、オクタルミナ40のような高性能ハイライトです。
背面フレームに装着されたLEDにより、均一でシャドーフリーのイルミネーションが
部屋を訪れた人々を魅了します。
感性を刺激する雰囲気や美しい光景を目にして思わず息を飲む人も。
壁面付け、天井吊り、自立型スタンドなど、どんな形でもインパクトのある空間が
出来上がります。





ハイパワーLED



多彩なフレームカラー



簡単接続

OCTA LUMINA 40



シリコンエッジ



溝あり40 mm フレーム



溝なし40 mm フレーム

形状やサイズが選べる

オクトルミナ40は溝なしタイプと機能的な溝ありタイプをご用意してあります。使用環境に応じてサイズや形状をお気軽にご相談ください。

高品質で驚愕の光度

鮮やかな色合いの照明を即再現していただけるように、ハイパワーLEDを組み込んだ状態でご提供いたします。高品質の照明システムを長寿命かつ低エネルギーでご利用いただけるのもオクトルミナ40の魅力です。

組立方法は迅速&シンプル

各部品は簡単に組み立てやすく、現場ですぐに使えるようになっています。迅速かつ簡単に取付けられるので、作業に不慣れな方でも安心です。

最適な用途はすべての空間

フェア、イベント、POS、または展示会などなど。オクトルミナ40はシーンを選ばず、あらゆるシチュエーション装飾やプレゼンテーションツールとして利用できます。オクタノルム他製品と組み合わせれば、さらに多様な表現方法をもたらしてくれるでしょう。自立型、吊り下げ型、壁付け型など、ご希望の演出方法を自由にお聞かせください。



オクタルミナ 40 - 溝あり

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝あり | 超高輝度 | 均一なイルミネーション |
簡単組立 | 片面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ 40 溝あり



カスタムサイズ
もご相談ください。

OL 415.01

アルミニウム |
プロフィール120 mm幅 フレーム
溝あり

LEDモジュール付きアルミ複合パネル、
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用

サイズ: W 950 × H 2480 × D 40 mm

グラフィックは含まれません

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

溝あり/なし フレーム

オクタルミナ40



ホタルの発光効率
この世でもっとも高い90%
光エネルギーの
理想的な変換を目指して

オクタルミナ40 – 溝なし

エレガントな表面のアルミニウム | 溝なし | 超高輝度 |
均一なイルミネーション | 簡単組立 |
片面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ 40 溝なし



OL 400.01

アルミニウム |
プロフィール40mm幅フレーム
溝なし
LEDモジュール付きアルミ複合パネル、
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用

サイズ: W 1189 × H 841mm × D 40 mm (DIN A0)

グラフィックは含まれません

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

i

カスタムサイズも
ご相談ください。

オクタルミナ 40 溝なし




OL 401.01

アルミニウム |
プロフィール40mm幅フレーム
溝なし
LEDモジュール付きアルミ複合パネル、
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用

サイズ: W 841 × H 594 mm × D 40 mm (DIN A1)

グラフィックは含まれません

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください



多機能と 実用性に さらなる 磨きを

空間プレゼンテーションという多様な表現の さらなる可能性へ挑戦

オクタルミナの魅力は独自性とアレンジ力、そしてシンプルでありながら実用的な機能を追求している点にあります。

さらに、より迅速な設置を実現すべく、新たな多機能パーツをラインナップにプラス。同じ素材、同じ輝きを持ったまま、これまでにない多様性を生みだします。



シリコンエッジは
コーナーの45度
カットが必須




オクタルミナ - キューブ

エレガントな表面のアルミニウム | 均一なイルミネーション | 縁なし角構造 | 簡単組立 |
マルチサイドイルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ キューブ

エッジ最長長さ：
(キューブ)
2500 mm



OL 690.01

アルミニウム
天吊り用キューブ型、照明パーツ
ストレートもしくはT字型に応じたサイズ展開
エッジ最長2500mm

グラフィックは含まれません

ご希望のサイズをお申し付けください

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください



オクタルミナファブリックカウンター

アルミ特有の滑らかな表面 | オクタルミナフロントフレーム | 均一な照明 | 高さ90cm |
簡単組立 | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ ファブリックカウンター



シリコンエッジは
コーナーの45度
カット必須


OL C800.90

モジュラーカウンター、棚×2、フロントフレーム
ファブリックサイドドア(イルミネーション無)、
LEDモジュール、電源ユニット
簡単組立
コンパクトな収納収納可能

ファブリック/印刷は含まれません

サイズ: W 900 mm × H 900 mm × D 440 mm
フロント外寸: W 900 mm × H 900 mm
サイド外寸: W 440 mm × H 900 mm

印刷サイズ = 外寸 + 5 mm



シリコンエッジは
コーナーの45度
カットが必須



オクタルミナ ハイテーブル

均一なイルミネーション | 縁なし角構造 | 簡単組立 | 多用途な高さ | マルチサイドイルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ ハイテーブル



OL T50.90

アルミニウム | 4面イルミネーション

ハイテーブル テーブルトップ付き縁なし角構造

本体サイズ: W 570 × H 1031 × D 570 mm

ファブリックサイズ: W 498 × H 998 mm

グラフィックは含まれません

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

特別仕様

オクタルミナ ハイテーブル | オクタルミナ モバイル

光は精神と肉体に
ポジティブな効果があると
実証されています



オクタルミナ120 - モバイル

エレガントな表面のアルミニウム | 溝なし | 解体可能フレーム | 均一なイルミネーション | 簡単組立 | 専用収納バッグ付 | 片面/両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ120 モバイル



OL 1200.01

アルミニウム | LEDモジュール&電源ユニット付
自立型120mmフレーム(解体可能)
ケーブルプラグ、ベースプレート、
片面/両面用電飾グラフィック
専用収納バッグ付

本体サイズ: W 800 × H 1820 mm
ファブリックサイズ: W 800 × H 1800 mm

グラフィックは含まれません

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
EXHIBITION SYSTEMS
CLEAN ROOM SYSTEMS

(株) オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378
Tel. 045 511 8144
Fax. 045 511 8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp

EUROPE

OCTANORM® Germany
Head Office
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T +49 (711) 77003-0
F +49 (711) 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com

OCTANORM® Belgium
Tel. +32 2 344 9880
www.octanorm.be

OCTANORM® France
Tel. +33 1 4695 5406
www.octanorm.fr

OCTANORM® UK
Tel. +44 20 85 45 2945
www.octanorm.co.uk

OCTANORM® Hellas
Tel. +30 2310 79 6521
www.octanorm.gr

OCTANORM® Italia
Tel. +39 02 9902 5084
www.octanorm.it

OCTANORM® Nederland
Tel. +31 50 309 5133
www.octanorm.nl

OCTANORM® Polska
Tel. +48 22 773 0350
www.octanorm.pl

OCTANORM® Adria
Tel. +386 590 56301
www.octanormadria.com

OCTANORM® Espana
Tel. +34 930 019 424
www.octanorm.es

OCTANORM® Nordic
Tel. +46 8 621 6500
www.octanorm.se

OCTANORM® Russia
Tel. +7 495 565 7920
www.octanorm.ru

AMERICA

OCTANORM® Canada
Tel. +1 905 822 2108
www.octanorm.net

OCTANORM® USA
Tel. +1 770 7 32 1520
www.octanormusa.com

OCTANORM® México
Tel. +52 55 5804 6325
www.octanorm.com.mx

OCTANORM® Brasil
Tel. +55 11 3807 2552
www.octanorm.com.br

OCTANORM® Argentina
Tel. +54 11 43 12 4000
www.octanorm.com.ar

AFRICA

OCTANORM® South Africa
Tel. +27 11 433 2010
www.octanorm.co.za

MIDDLE EAST

OCTANORM® Emirates
Tel. +971 4 340 6888
www.octanormemirates.net

AUSTRALIA

OCTANORM® Australia
Tel. +61 3 8773 8550
www.octanorm.com.au

ASIA

OCTANORM® Japan
Tel. +81 45 511 8144
www.octanorm.jp

OCTANORM® China
Tel. +86 512 6283 3336
www.octanorm.cn